



8	Opłata za wykonanie odbioru technicznego miejsca rozliczeniowego układu pomiarowego zakwestionowanego przy pierwszym sprawdzeniu przed przyłączeniem do sieci przeprowadzonego na życzenie Klienta lub przeprowadzonego z inicjatywy TAURON Dystrybucja S.A., jeżeli zostanie stwierdzony stan niezgodny z przepisami lub zagrażający bezpieczeństwu osób	X			
	- dla układu bezpośredniego	290,00	66,70	356,70	<input type="checkbox"/>
	- dla układu półpośredniego	600,00	138,00	738,00	<input type="checkbox"/>
	- dla układu pośredniego	640,00	147,20	787,20	<input type="checkbox"/>
9	Podłączenie wewnętrznej linii zasilającej	860,00	197,80	1 057,80	<input type="checkbox"/>
10	Przygotowanie strefy pracy oraz likwidacja strefy pracy bez wyłączenia lub z wyłączeniem wraz z ponownym załączeniem napięcia na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. na zlecenie podmiotu, który nie ma zawartej z TD Umowy dystrybucji energii elektrycznej.	650,00	149,50	799,50	<input type="checkbox"/>
10a	Przygotowanie strefy pracy oraz likwidacja strefy pracy bez wyłączenia lub z wyłączeniem wraz z ponownym załączeniem napięcia na urządzeniach będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. na zlecenie podmiotu, który nie ma zawartej z TD Umowy dystrybucji energii elektrycznej, lub ma zawartą umowę dystrybucyjną ale wyłączenie dotyczy miejsca w sieci, które nie jest miejscem świadczenia tej usługi.	650,00	149,50	799,50	<input type="checkbox"/>
11	Opłata za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. na zlecenie podmiotu, który nie ma zawartej z TD Umowy dystrybucji energii elektrycznej.	130,00	29,90	159,90	<input type="checkbox"/>
11a	Opłata za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. na zlecenie podmiotu, który nie ma zawartej z TD Umowy dystrybucji energii elektrycznej, lub ma zawartą umowę dystrybucyjną ale nadzór dotyczy miejsca w sieci, które nie jest miejscem świadczenia tej usługi.	130,00	29,90	159,90	<input type="checkbox"/>

#### Informacje dodatkowe do cennika (Tabela I):

1. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do zleceniodawcy wykonywana jest więcej niż jedna czynność spośród wymienionych w Cenniku, opłaty za wykonanie kolejnych czynności pomniejsza się o koszt dojazdu tj. 26,01 zł.
2. Stawki podane w powyższej tabeli nie obejmują materiału. W przypadku użycia materiałów TAURON Dystrybucja S.A., do ceny usługi wyliczonej w oparciu o stawkę z Tabeli I, dolicza się ich koszt, uwzględniając 10% zysku.
3. Spółka realizuje również inne niż wyżej wymienione czynności, w przypadku zlecenia których stawka zostanie skalkulowana w sposób indywidualny.

#### Tabela II. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Badania i pomiary.

L.p.	Wyszczególnienie	Stawka za usługę netto [zł]	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł]	Wybór usługi
13	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla <sup>4)</sup>	2 625,00	603,75	3 228,75	<input type="checkbox"/>
14	Ustalenie trasy kabla (za każde rozpoczęte 500 m) <sup>4)</sup>	1 052,00	241,96	1 293,96	<input type="checkbox"/>
15	Identyfikacja kabla <sup>4)</sup>	760,00	174,80	934,80	<input type="checkbox"/>
16	Identyfikacja i przecięcie kabla SN lub nN <sup>4)</sup>	1 052,00	241,96	1 293,96	<input type="checkbox"/>
17	Pomiar linii kablowej do 4 żył o napięciu do 1 kV <sup>4)</sup>	205,00	47,15	252,15	<input type="checkbox"/>
18	Pomiar linii kablowej o napięciu do 30 kV (próby napięciowe) <sup>4)</sup>	1 492,00	343,16	1 835,16	<input type="checkbox"/>
19	Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (pomiar tg delta, pomiar WNZ) <sup>4)</sup>	2 876,00	661,48	3 537,48	<input type="checkbox"/>
20	Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (próba napięciowa, pomiar tg delta, pomiar WNZ) <sup>4)</sup>	4 110,00	945,30	5 055,30	<input type="checkbox"/>
21	Badanie 1 pary: rękawic dielektrycznych, kaloszy dielektrycznych lub półbutów <sup>1)</sup>	96,00	22,08	118,08	<input type="checkbox"/>
22	Badanie drążka / kleszczy izolacyjnych 1 kV - 110 kV <sup>2)</sup>	94,00	21,62	115,62	<input type="checkbox"/>
23	Badanie drążka / kleszczy izolacyjnych 110 kV - 220 kV <sup>2)</sup>	173,00	39,79	212,79	<input type="checkbox"/>
24	Badanie wskaźnika napięcia drążkowego (10-110 kV), wskaźnika napięcia bezdrążkowego O (A)WN, uzgadniacza faz <sup>2)</sup>	99,00	22,77	121,77	<input type="checkbox"/>
25	Badanie ogranicznika przepięć do 40 kV	193,00	44,39	237,39	<input type="checkbox"/>
26	Badanie ogranicznika przepięć powyżej 40 kV <sup>4)</sup>	290,00	66,70	356,70	<input type="checkbox"/>
27	Badanie pomostu izolacyjnego / dywaników izolacyjnych <sup>2)</sup>	96,00	22,08	118,08	<input type="checkbox"/>
28	Skrócone badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego <sup>3) 4) 5)</sup>	305,00	70,15	375,15	<input type="checkbox"/>
29	Pełne badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego <sup>3) 4) 6)</sup>	895,00	205,85	1 100,85	<input type="checkbox"/>

30	Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym (DGA) <sup>3) 4)</sup>	889,00	204,47	1 093,47	<input type="checkbox"/>
31	Analiza chromatograficzna cieczowa zawartości związków furanu w oleju transformatorowym (HPLC) <sup>3) 4)</sup>	1 175,00	270,25	1 445,25	<input type="checkbox"/>
32	Określanie stopnia zesterzenia oleju transformatorowego (badanie wskaźnika polarności oleju - widmo IR) <sup>3) 4)</sup>	108,00	24,84	132,84	<input type="checkbox"/>
33	Określenie zawartości ciał stałych w oleju transformatorowym, wg normy PN-EN 4406, PN-EN 4407 <sup>3) 4)</sup>	234,00	53,82	287,82	<input type="checkbox"/>
34	Określenie gęstości oleju transformatorowego w temp. 20°C <sup>3) 4)</sup>	70,00	16,10	86,10	<input type="checkbox"/>
35	Określenie lepkości kinematycznej oleju transformatorowego w temp. 20°C <sup>3) 4)</sup>	87,00	20,01	107,01	<input type="checkbox"/>
36	Określenie rezystywności oraz współczynnika strat dielektrycznych tgδ oleju transformatorowego <b>w temperaturze innej niż 50°C</b> <sup>3) 4)</sup>	104,00	23,92	127,92	<input type="checkbox"/>
37	Pobieranie próbek oleju transformatorowego poza terminem badania diagnostycznego transformatora <sup>4)</sup>	248,00	57,04	305,04	<input type="checkbox"/>
38	Badania diagnostyczne transformatora 2-uzw. WN/SN - <b>badania podstawowe</b> w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne laboratorium diagnostyczne <sup>4) 7)</sup>	7 363,00	1 693,49	9 056,49	<input type="checkbox"/>
39	Badania diagnostyczne transformatora 3-uzw. WN/SN - <b>badania podstawowe</b> w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne laboratorium diagnostyczne <sup>4) 7)</sup>	9 578,00	2 202,94	11 780,94	<input type="checkbox"/>
40	Kompleksowe badania diagnostyczne transformatora 2-uzw. WN/SN – <b>badania rozszerzone</b> <sup>3) 4) 8)</sup>	10 320,00	2 373,60	12 693,60	<input type="checkbox"/>
41	Kompleksowe badania diagnostyczne transformatora 3-uzw. WN/SN – <b>badania rozszerzone</b> <sup>3) 4) 8)</sup>	12 536,00	2883,28	15 419,28	<input type="checkbox"/>
42	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary zawilgocenia izolacji RVM i PDC dla transformatora 2 uzwojeniowego <sup>4)</sup>	3 137,00	721,51	3 858,51	<input type="checkbox"/>
43	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary zawilgocenia izolacji RVM i PDC dla transformatora 3 uzwojeniowego <sup>4)</sup>	5 036,00	1 158,28	6 194,28	<input type="checkbox"/>
44	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary wyładowań niezupełnych <sup>4)</sup>	3 122,00	718,06	3 840,06	<input type="checkbox"/>
45	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary termowizyjne transformatora <sup>4)</sup>	936,00	215,28	1 151,28	<input type="checkbox"/>
46	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary hałasu transformatora <sup>4)</sup>	2 285,00	525,55	2 810,55	<input type="checkbox"/>
47	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiar przekładni zwojowej <sup>4)</sup>	1 062,00	244,26	1 306,26	<input type="checkbox"/>

#### Objaśnienia do cennika (Tabela II):

- <sup>1)</sup> Cena dotyczy pierwszej pary, dla każdej następnej pary w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
- <sup>2)</sup> Cena dotyczy pierwszego egzemplarza, dla następnych w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
- <sup>3)</sup> Cena dotyczy analizy 1 próbki oleju elektroizolacyjnego.  
Usługa realizowana w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Biskupa Hodura tel. 122 612 170.  
W przypadku wysłania próbki do innej lokalizacji niż wskazana powyżej, do ceny będzie doliczany koszt przesyłki.
- <sup>4)</sup> Cena nie zawiera kosztów dojazdu. Koszt dojazdu kalkulowany będzie indywidualnie na podstawie obowiązujących stawek.
- <sup>5)</sup> Zakres skróconego badania dielektrycznego i fizykochemicznego oleju transformatorowego obejmuje:

Określenie wyglądu (barwa)	skala barw
Określenie wyglądu (klarowność)	PN-EN 60296:2012
Określenie zawartości wody wydzielonej	PN-EN 60296:2012
Określenie zawartości stałych ciał obcych	PN-EN 60296:2012
Określenie napięcia przebicia	PN-EN 60156:2008
Określenie rezystywności oraz współczynnika strat dielektrycznych tgδ w temperaturze 50°C	PN-EN 60247:2008

- <sup>6)</sup> Zakres pełnego badania dielektrycznego i fizykochemicznego oleju transformatorowego obejmuje:

Skrócone badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego	
Oznaczenie zawartości wody rozpuszczonej (met. Karla-Fischera)	PN-EN 60814:2002
Określenie liczby kwasowej	PN-ISO 6618:2011
Określenie temperatury zapłonu	PN-EN ISO 2719:2007
Określenie napięcia powierzchniowego σ	PN-90/C-04809

<sup>7)</sup> Zakres podstawowego badania diagnostycznego transformatora WN/SN przeprowadzanego przez mobilne laboratorium diagnostyczne w zakresie parametrów elektrycznych obejmuje:

- Przygotowanie transformatora do pomiarów i oględziny
- Pomiar prądów magnesujących
- Pomiar tg delta i pojemności uzwojeń transformatora
- Pomiar tg delta i pojemności przepustów izolatorowych transformatora (jeżeli przepusty posiadają sprawne gniazda pomiarowe)
- Pomiar SFRA
- Pomiar zawilgocenia izolacji FDS
- Pomiar rezystancji czynnej uzwojeń
- Pomiar rezystancji izolacji transformatora
- Pomiar oscylograficzny PPZ
- Protokół, analiza porównawcza, ocena stanu technicznego

<sup>8)</sup> Zakres kompleksowego badania diagnostycznego transformatora WN/SN - badania rozszerzone, obejmuje:

- Badania diagnostyczne transformatora WN/SN - badania podstawowe w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne laboratorium diagnostyczne <sup>7)</sup>
- Pełne badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego
- Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym (DGA)
- Analiza chromatograficzna cieczowa zawartości związków furanu w oleju transformatorowym (HPLC)

#### **Punkty informacyjne badań i pomiarów oraz usług specjalistycznych:**

Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 47 budynek G, tel. 758 891 460

Legnica, ul. Wałbrzyska 1, tel. 768 898 683

Wałbrzych, ul. Wysockiego 11, tel. 748 898 420

Wrocław, ul. Nowowiejska 76, tel. 718 892 530

Opole, ul. Budowlanych 60, tel. 778 898 797

Częstochowa, ul. Mirowska 24, tel. 343 648 440

Gliwice, ul. Portowa 14a, tel. 508 006 166

Będzin, ul. Kościuszki 92, tel. 327 665 905

Bielsko-Biała, ul. Czechowicka 25, tel. 338 131 504

Kraków, ul. Biskupa Hodura 3, tel. 122 612 141, 122 612 427

Tarnów, ul. Kryształowa 1/3, tel. 146 311 231, 146 311 460

#### **Dodatkowe informacje w zakresie zlecanej usługi**

*(krótki opis sytuacji, przyczyny zlecenia usługi)*

#### **Prawne**

1. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych na potrzeby niniejszego zlecenia znajdują się w klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A., która jest integralną częścią niniejszego dokumentu.
2. Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury i obciążenie go kosztami wykonania usługi na kwotę określoną powyżej powiększoną o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się ją zapłacić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Miejscowość, data

Czytelny podpis

# Klauzula informacyjna

**TAURON Dystrybucja S.A.**

Zlecenie wykonania usługi zgodnie z Cennikiem usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl).
2. Powołałiśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na: [td.iod@tauron-dystrybucja.pl](mailto:td.iod@tauron-dystrybucja.pl) lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  - a) wykonania usługi na Państwa wniosek - przez okres poprzedzający od przyjęcia wniosku do realizacji oraz przez czas wykonywania usługi [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
  - b) monitorowanie jakości świadczonej usługi i jakości obsługi klienta – przez czas wykonywania usługi [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];
  - c) kontroli jakości usługi po wykonaniu usługi, co może nastąpić w okresie do roku od jej wykonania [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia należytej jakości świadczonych usług];
  - d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  - e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wiarytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową].

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie [www.tauron-dystrybucja.pl/rodo](http://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo).
4. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  - a) **prawo do wniesienia sprzeciwu,**
  - b) **prawo dostępu do danych osobowych,**
  - c) **prawo do sprostowania danych osobowych,**
  - d) **prawo do usunięcia danych osobowych,** (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  - e) **prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,**
  - f) **prawo do przeniesienia danych osobowych.**
5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  - a) pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
  - b) e-mailowo na adres: [daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl](mailto:daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl)
6. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.
7. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. **Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).**

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich wskazania uniemożliwi nam wykonanie usługi.
10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  - a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

- podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
- podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania wzajemnych rozliczeń,
- podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:

- TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
- podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
- podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
- podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
- podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.